

Requerimientos Mínimos del Sistema

Interfaces de Audio M-AUDIO

M-Track – Interfaz de Dos canales de audio USB / MIDI	M-Track Plus - USB interfaz de dos canales de audio / MIDI con Digital I / O	QUAD M-Track – Interfaz de Cuatro Canales Audio + MIDI USB
<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 o 10.8 Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo con Windows (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Windows 7 Home Premium, Professional o Ultimate (32 - o 64 - bit) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: ASIO (Windows)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo Mac (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Max OS X 10.6.8 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 o 10.8 Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo con Windows (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Windows 7 Home Premium, Professional o Ultimate (32 - o 64 - bit) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: ASIO (Windows)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo Mac (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Max OS X 10.6.8 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5? (Lion) o 10.8 (Mountain Lion) Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>

FAMILIA AXIOM AIR

Axiom AIR 25 - Nuevo - Teclado Premium y Pad Controller

<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 o 10.8 Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema para instalar Ableton Live 8. Para actualizar a la versión completa de Live 8, vaya a www.ableton.com / actualizar.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Cualquier G4 o superior, (Intel Mac recomendado) 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB) Mac OS X 10.3.9 (10.4 o posterior recomendado) QuickTime 6.5 o más alto Unidad de DVD-ROM</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) CPU 1,5 GHz o más rápido 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB) Windows XP o Windows Vista Tarjeta de sonido compatible con Windows (soporte para controlador ASIO recomendado) QuickTime 6.5 o más alto Unidad de DVD-ROM * Live Lite está limitado a ocho pistas, cuatro efectos integrados de audio, cuatro instrumentos incorporados, dos efectos AU / VST y dos instrumentos VST / AU por proyecto. Live Lite 8 no incluye soporte de video, soporte de audio comprimido, o el modo de urdimbre Complex.</p>
---	---

Axiom AIR 49 - Nuevo - Teclado Premium y Pad Controller

<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo con Windows (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Windows 7 Home Premium, Professional o Ultimate (32 - o 64 - bit) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: ASIO (Windows)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo Mac (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Max OS X 10.6.8 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 o 10.8 Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>	<h3>Axiom AIR 61 - Nuevo - Teclado Premium y Pad Controller</h3> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo con Windows (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Windows 7 Home Premium, Professional o Ultimate (32 - o 64 - bit) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: ASIO (Windows)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Pro Tools ® Express: Requisitos mínimos del sistema Avid cualificado equipo Mac (avid.com) Interfaz de audio compatible con Pro Tools Max OS X 10.6.8 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) 2 GB (4 GB recomendado) 5 GB de espacio en disco duro para Pro Tools expreso 1 puerto USB para la autorización iLok (iLok 2 incluido) Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p> <p>Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 o 10.8 Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro 1 puerto USB Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>
--	---

<p align="center">Axiom AIR Mini 32 - Teclado Premium y Controlador de Pads – Nuevo</p>	<p align="center">Requisitos mínimos del sistema para instalar Live 8.</p>
<p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional o Ultimate (Service Pack 1) o superior Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 1 GB de espacio en el disco duro, 3 GB adicionales necesarios para paquetes de expansión opcionales 5400 RPM disco duro 1 puerto USB para el hardware incluido (Nota: Se requiere una conexión a Internet de banda ancha para descargar el software.)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.3 o superior Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 5400 RPM disco duro 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 1 GB de espacio en el disco duro, 3 GB adicionales necesarios para paquetes de expansión opcionales 1 puerto USB para el hardware incluido (Nota: Se requiere una conexión a Internet de banda ancha para descargar el software.)</p>	<p>Para actualizar a la versión completa de Live 8, vaya a www.ableton.com / actualizar.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Cualquier G4 o superior, (Intel Mac recomendado) 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB) Mac OS X 10.3.9 (10.4 o posterior recomendado) QuickTime 6.5 o más alto Unidad de DVD-ROM</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) CPU 1,5 GHz o más rápido 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB) Windows XP o Windows Vista Tarjeta de sonido compatible con Windows (soporte para controlador ASIO recomendado) QuickTime 6.5 o más alto Unidad de DVD-ROM * Live Lite está limitada a ocho pistas, cuatro simultánea efectos integrados de audio, cuatro instrumentos incorporados, dos efectos AU / VST y dos instrumentos VST / AU por proyecto. Live Lite 8 no incluye soporte de video, soporte de audio comprimido, o el modo de urdimbre Complex.</p>

FAMILIA OXYGEN

Oxygen 25-25-Key Controlador MIDI USB	Oxygen 61-61-Key Controlador MIDI USB con Ignite Software	Oxygen 88-88-Key graduado de acción martillo USB Controlador MIDI
<p>compatibilidad MME Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Windows XP (SP3) * 1GHz Intel o AMD ** 512 MB de RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1.6GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM 128 MB de tarjeta de vídeo * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a las anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.4.11 o 10.5.6 Macintosh G4 de 1 GHz ** 512 MB de RAM Tarjetas aceleradoras G4 no admitidas ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a las anteriores.</p>	<p>compatibilidad MME Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Windows XP (SP3) * 1GHz Intel o AMD ** 512 MB de RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1.6GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM 128 MB de tarjeta de vídeo * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a las anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.4.11 o 10.5.6 Macintosh G4 de 1 GHz ** 512 MB de RAM Tarjetas aceleradoras G4 no admitidas ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a las anteriores.</p>	<p>compatibilidad MME Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Windows XP (SP3) * 800 MHz Intel o AMD ** 512 MB RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior Windows 7 32 y 64 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. Por favor, compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.5.8 o 10.6.4 Intel Core Duo 1 GB de RAM Por favor, compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p>

Keystation Mini 32-32-Note Controller Keyboard Ultra-Portable

Requisitos mínimos del sistema (PC)
Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1) o Windows 7

Requisitos mínimos del sistema (Mac)
Mac OS X

Requisitos mínimos del sistema (iPad)
iOS 4.3 o superior (Kit de conexión de cámara para iPad MC531ZM / A required)

FAMILIA KEYSTATION

Keystation 49es - 49-Key sintetizador - controlador USB	Keystation 61es - 61 teclas semipesadas Controlador MIDI USB	Keystation 88es - 88 teclas semipesadas Controlador MIDI USB
<p>Compatibilidad MME Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Ignite Requisitos mínimos del sistema Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (Service Pack 1), Windows 8 o Windows 8 Pro Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro Compatibilidad: ASIO o WASAPI (Windows)</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Ignite Requisitos mínimos del sistema Mac OS X 10.7.5 (Lion) o 10.8 (Mountain Lion) Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 2 GB de RAM (4 GB recomendado) 4 GB de espacio en disco duro 5400 RPM disco duro Compatibilidad: Core Audio (Mac)</p>	<p>compatibilidad MME Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Windows 98SE / Me / 2000 (SP4) / XP (SP2) * / Windows Vista 32, de 64 bits (SP2) / Win7 32, 64 bits * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) OS 9.2.2 con OMS 2.3.8 (incluido) OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.6, 10.4, 10.5.1 * Requerido puerto USB nativo; tarjetas aceleradoras G3/G4 no soportado ** M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p>	<p>compatibilidad MME y Mac OS X Core MIDI</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (PC) Windows 98SE / Me / 2000 (SP4) / XP (SP2) * / Windows Vista 32, de 64 bits (SP2) / Win7 32, 64 bits * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) G4 a 500 MHz * OS X 10.2.6, 10.3.6, 10.4, 10.5.1 256 MB de RAM * Requerido puerto USB nativo; tarjetas aceleradoras G3/G4 no soportado ** M-Audio sugiere que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p>

FAMILIA AXIOM PRO

Axiom Pro 25 - Advanced Controller 25-Key USB MIDI con Tecnología HyperControl	Axiom Pro 49 - Advanced controlador MIDI USB de 49 teclas con Tecnología HyperControl	Axiom Pro 61 - Advanced Controller 61-Key USB MIDI con Tecnología HyperControl
<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz o superior, 256 MB de RAM DirectX 9.0b o superior Vista SP2 de Windows (32 bits, 64 bits) / Win7 (32 bits, 64 bits) 1 GHz o superior, 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no se admite actualmente. M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.4.9 G4 **, 733 MHz, 512 MB de RAM Mac OS X 10.5.0 G4 **, 867 MHz, 768 MB de RAM</p> <p>** Nativo requerida puerto USB, tarjetas aceleradoras G3/G4 no es compatible.</p> <p>M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz o superior, 256 MB de RAM DirectX 9.0b o superior Vista SP2 de Windows (32 bits, 64 bits) / Win7 (32 bits, 64 bits) 1 GHz o superior, 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no se admite actualmente. M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.4.9 G4 **, 733 MHz, 512 MB de RAM Mac OS X 10.5.0 G4 **, 867 MHz, 768 MB de RAM ** Nativo requerida puerto USB, tarjetas aceleradoras G3/G4 no es compatible.</p> <p>M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz o superior, 256 MB de RAM DirectX 9.0b o superior Vista SP2 de Windows (32 bits, 64 bits) / Win7 (32 bits, 64 bits) 1 GHz o superior, 1 GB de RAM DirectX 10 o superior</p> <p>* Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no se admite actualmente.</p> <p>M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.4.9 G4 **, 733 MHz, 512 MB de RAM Mac OS X 10.5.0 G4 **, 867 MHz, 768 MB de RAM</p> <p>** Nativo requerida puerto USB, tarjetas aceleradoras G3/G4 no es compatible.</p> <p>M-Audio recomienda que también compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores</p>

FAMILIA AXIOM

Axiom 25 - de 25 teclas Semi-Pesadas controlador MIDI USB avanzado	Axiom 49 - de 49 teclas Semi-Pesadas Controlador MIDI USB avanzado	Axiom 61 - Controlador MIDI USB de 61 teclas Semi-Pesadas avanzado
<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz Intel o AMD ** 256 MB RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior Windows 7 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. Por favor, compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.5.8 o 10.6.1 Intel Core Duo 1 GB de RAM</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz Intel o AMD ** 256 MB RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior Windows 7 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. Por favor, compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.5.8 o 10.6.1 Intel Core Duo 1 GB de RAM</p>	<p>Requisitos mínimos del sistema (PC)</p> <p>Windows XP (SP3) * 800 MHz Intel o AMD ** 256 MB RAM Windows Vista 32, de 64 bits (SP1) / Win7 32, 64 bits 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior Windows 7 1 GHz Intel o AMD ** 1 GB de RAM DirectX 10 o superior * Home y Professional Edition. Windows Media Center Edition no es compatible. ** CPU pueden ser mayores para computadoras portátiles. Por favor, compruebe los requisitos mínimos de sistema para su software, ya que podrían ser superiores a los anteriores.</p> <p>Requisitos mínimos del sistema (Mac) Mac OS X 10.5.8 o 10.6.1 Intel Core Duo 1 GB de RAM</p>

Esta tabla de Requerimientos mínimos del Sistema de la familia M-AUDIO queda sujeta a modificaciones ya que de manera frecuente se hacen actualizaciones en los equipos de esta línea.

Sin embargo se estarán enviando modificaciones referentes a las actualizaciones que M-AUDIO haga en cada uno de sus equipos.

Cordialmente.

Andrés Eduardo Ibarra Lobo
Ingeniero de Desarrollo de Mercado
Yamaki S.A.S